

ROLEX




## 日志型 41

蚝式，41毫米，  
黄金及蚝式钢


蚝式恒动日志型 41腕表黄金及蚝式钢款，搭配镶钻白色珍珠母表盘及蚝式表带。

表盘设有18ct金底座镶托钻石。蚝式表壳搭配磨光外圈，表壳及表耳两侧折射出淡雅光泽，令41毫米蚝式表壳的轮廓更突出，倍添魅力。从审美角度来看，不同型号的日志型腕表在经历了岁月洗礼之后，仍然保持恒久的美学风格。而其传统的表款，更是易于辨识的著名腕表。




## 珍珠母表盘 展现自然美态

珍珠母是神秘魅力与愉悦惊喜的象征。根据不同来源，珍珠母可能是粉红色、白色、黑色或黄色。它的色泽深浅及结构亦可按在贝壳哪部分取出而有别。



## 黄金钢 结合两种金属

金，亮丽高贵，教人着迷。钢，坚固无比，可堪信赖。两者和谐融汇，与其他特性巧妙结合。金钢是劳力士的标志特色，早于1930年代初已配置在劳力士表款之中，至1933年正式注册商标名称。这亦是蚝式系列其中一个显著的特征。



## 蚝式表带 结合造型与功能

蚝式表带坚固舒适，集造型、功能、美学及技术于一体。表带配备蚝式带扣，亦配备同样是劳力士独有的易调链节延展系统。佩戴者可运用此劳力士独有的巧妙装置，将表带延长约5毫米，在任何情况下均倍感舒适。



## 小窗凸透镜 放大镜功能

小窗凸透镜不仅是劳力士腕表的一大特色，且易于识别。小窗凸透镜（Cyclops lens）的名字源于希腊神话的独眼巨人。此装置将腕表标志的日历显示放大2.5倍，让人一目了然。一如劳力士腕表的其他特色，小窗凸透镜是多年研发创新的成果，体现品牌力求完善的精神。



## 3235型机芯 超卓性能

此表款配备3235型机芯，此新一代机芯全由劳力士研发制造，展现超卓的精密计时水平。劳力士在组装表壳后，再次为这只瑞士天文台认证精密计时（COSC）进行测试，确保其精确度符合劳力士的标准，高出瑞士天文台认证计时的两倍。腕表经组装后，会以劳力士专门研究的方法和高科技设备对腕表进行最终精准度检测。

## 规格

型号 126303



### 表壳

蚝式，41毫米，  
黄金及蚝式钢

### 蚝式表壳结构

一体成型中层表壳，旋入式底盖及上链表冠

### 直径

41毫米

### 材质

黄金钢（蚝式钢与黄金的组合）

### 外圈

磨光

### 上链表冠

旋入式，双扣锁双重防水系统

### 镜面

防刮损蓝水晶，小窗凸透镜放大日历

### 防水深度

防水深达100米/330英尺

### 机芯

自动上链机械恒动机芯

### 机芯型号

劳力士3235型机芯

### 精准

每天平均正负两秒以内（机芯装进表壳后）

### 功能

中央时、分及秒针；快调瞬跳日历；秒针暂停  
功能以准确调校时间

### 游丝摆轮组件

顺磁性蓝色Parachrom游丝；高性能Paraflex  
缓震装置

### 上链

藉恒动摆陀双向自动上链

### 动力储备

约70小时





### 表带

蚝式，三格链节

### 表带材质

黄金钢（蚝式钢与黄金的组合）

### 带扣

摺叠蚝式带扣配5毫米易调链节延展系统



### 表盘

白色珍珠母，镶钻石

### 宝石镶嵌

18ct金，镶钻石



### 认证

超卓天文台精密時計认证：

瑞士天文台认证（COSC）+ 劳力士认证（机芯装进表壳后）



于Rolex.com浏览并探索更多

本网站包含的商标、服务商标、营商名称、设计及版权等知识产权均为品牌所有，未经书面许可不得转载网站内任何信息。

劳力士有权随时对本网站介绍的表款进行更改。