



纵航者型

蚝式，42毫米，
永恒玫瑰金

蚝式恒动纵航者型腕表18ct永恒玫瑰金款，搭配石板灰色表盘及Oysterflex表带。

这款腕表设计独特，能够透过表盘上的偏轴盘显示第二时区时间。此外，使用Ring Command旋转外圈设定腕表功能的创新系统，亦是劳力士独有。




石板灰色表盘 标志特征

24小时偏轴盘固定红色倒三角可指示佩戴者所选的第二地时间，方便读取居住或工作地区的参考时间。只需一瞥，便可明确区分第二地时区的日与夜。



三角坑纹外圈 劳力士的特征

劳力士三角坑纹为品牌腕表的特色。起初，蚝式外圈的三角坑纹具备实际用途，有助将外圈旋紧固定在表壳上，确保腕表的防水性能。而底盖的坑纹设计亦见基于相同的考量，并以特定的劳力士工具旋紧于表壳位置。及后，三角坑纹成为一项美学设计元素，更是真正的劳力士特征。时至今日，三角坑纹成为品牌腕表的特色，常用于金质表款。



18ct永恒玫瑰金 独家专利

为保持粉红金腕表的美态，劳力士在其铸造厂创制出18ct永恒玫瑰金，并为这种粉红合金取得专利。永恒玫瑰金。自2005年面世，18 ct永恒玫瑰金便用于制造粉红金劳力士蚝式腕表。




Oysterflex表带 坚固可靠

纵航者型的新款Oysterflex表带由劳力士研发并取得专利，是可替代金属表带的运动型设计。表带由弹性钛镍合金片连接至表壳和蚝式带扣。高性能黑色橡胶则将金属片包覆，让腕表于各种环境状况下也不易受影响，持久耐用之余，佩戴亦非常稳固。为确保佩戴更舒适，Oysterflex表带内配备专利纵向缓冲系统，使腕表固定于手腕上。此外，表带亦配备18ct永恒玫瑰金蚝式带扣，防止腕表意外开启。表带亦配备劳力士设计并获得专利的Rolex Glidelock延展系统。此创新齿条系统，隐蔽在带扣盖下，无需工具，以每格约2.5毫米逐步延长，最长可达约15毫米左右。



双时区 同时显示

腕表同时显示两地时区。所在地时间由传统中央时针、分针及秒针指示。时针可独立调校，以一小时为单位顺或逆时针移动，简易快速地设定两地时间。因此调校所在地时间不会影响分针和秒针的运行，或第二地时间的显示。此外，即使调校时腕表亦不会停止运作，得以保持精准。旅行人士可由旋转式偏轴盘读取居住或工作地区的出发地时间。而固定的红色倒三角则指示佩戴者所选的第二地时间，24小时显示盘更可明确区分第二地时区的日间与夜间（如区分晚上10时与上午10时）。日期随所在地时间变换，在子夜时分的几毫秒内即可完成。因此小窗内显示的永远是佩戴者身处地点的日期。



小窗凸透镜 放大镜功能

小窗凸透镜不仅是劳力士腕表的一大特色，且易于识别。小窗凸透镜（**Cyclops lens**）的名字源于希腊神话的独眼巨人。此装置将腕表标志的日历显示放大**2.5倍**，让人一目了然。一如劳力士腕表的其它特色，小窗凸透镜是多年研发创新的成果，体现品牌力求完善的精神。



9001型机芯 超卓性能

纵航者型搭载9001型自动上链机械机芯，此机芯全由劳力士研发制造。此机芯于2012年问世，是品牌迄今制作过最复杂的机芯之一。然而，操作腕表却非常简便：设于9001型机芯边缘的选择轮，令机芯与外圈产生互动，以便调校纵航者型腕表的不同功能。如同所有劳力士恒动机芯一样，9001型机芯也获得了瑞士官方鉴定认可時計认证，此认证专门颁发给成功通过瑞士精密時計测试中心（COSC）检测的精准腕表。此机芯的构造与所有蚝式腕表机芯相同，具有非凡的可靠性能。

规格

型号 326235



表壳

蚝式，42毫米，
永恒玫瑰金

蚝式表壳结构

一体成型中层表壳，旋入式底盖及上链表冠

直径

42毫米

材质

18ct永恒玫瑰金

外圈

三角坑纹双向旋转劳力士Ring Command

上链表冠

旋入式，双扣锁双重防水系统

镜面

防刮损蓝水晶，小窗凸透镜放大日历

防水深度

防水深达100米/330英尺

机芯

自动上链机械恒动机芯，双时区及年历显示

机芯型号

劳力士9001型机芯

精准

每天平均正负两秒以内（机芯装进表壳后）

功能

中央时、分及秒针；偏心24小时盘；第二时区显示；3点钟位置瞬时变更年历及易调日历设定；表盘周边设有12个月份显示窗；秒针暂停功能以准确调校时间

游丝摆轮组件

顺磁性蓝色Parachrom游丝；高性能Paraflex缓震装置

上链

藉恒动摆陀双向自动上链

动力储备

约72小时



表带
Oysterflex

表带材质
高性能合成橡胶包覆弹性金属片

带扣
摺叠蚝式带扣配Rolex Glidelock延展系统



表盘
石板灰色

细节
易读Chromalight长效蓝色夜光显示



认证
超卓天文台精密時計认证：
瑞士天文台认证（COSC）+ 劳力士认证（机芯装进表壳后）



于Rolex.com浏览并探索更多

本网站包含的商标、服务商标、营商名称、设计及版权等知识产权均为品牌所有，未经书面许可不得转载网站内任何信息。

劳力士有权随时对本网站介绍的表款进行更改。